



Karton mit 35 Kittelfl. à 150 ml	ArtNr. 00618
Karton mit 10 Eurofl. à 500 ml	ArtNr. 00617
Karton mit 10 V10 Fl. à 500 ml	ArtNr. 00619
Karton mit 12 Eurofl. à 1.000 ml	ArtNr. 00599
Karton mit 6 V10 Fl. à 1.000 ml	ArtNr. 00598
Kanister à 5 Liter	ArtNr. 20536

#### Zubehör

Spender manuell EURO für 1.000ml Art.-Nr. 80054 Spender touchless EURO für 1.000ml Art.-Nr. 80007 Dispenser für EURO 500 ml/1.000ml Art.-Nr. 88019

### Wirkstoffe

100 g enthalten 63,1 g Propan-2-ol und 2,9 g Ethanol

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS02, GHS07

BAuA Reg.-Nr. N-58085 CHZN4508

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lasen

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. ① 0324





## Alkoholische Händedesinfektion

#### **Einsatzbereich**

Zur Hygienischen Händedesinfektion in medizinischen Einrichtungen in Schulen, Kindergärten und Heimen und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen.

## Anwendungsanleitung

CIMOCID in die gereinigten und trockenen Hände einreiben und während der Einwirkzeit feucht halten. Für die hygienische Händedesinfektion ist eine Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden einzuhalten.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Hygienische Händedesinfektion bakterizid und levurozid	konz. 30 Sek.	VAH, EN 1500
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 30 Sek.	EN 14348 hohe und niedrige Belastung
Begrenzt viruzid	konz. 15 Sek.	EN 14476 niedrige Belastung
Rotaviren	konz. 30 Sek.	EN 14476 ohne Belastung
Noroviren	konz. 30 Sek.	EN 14476 niedrige Belastung

## Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Gebrauchsfertige alkoholische Lösung
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- VAH-gelistet
- IHO-gelistet
- HACCP-konform

# Anwendungshinweise

Verfallsdatum ab Produktion 3 Jahre. Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate. Sicherheitsdatenblatt beachten.

## Sonstige Hinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

pH conc 0 2 4 8 8 10 12 14



Taunusstraße 19 . 80807 München Tel. +49 89 3506080 info@dr-schnell.de www.dr-schnell.com

